

# BARMON



## CATÁLOGO CARROS UTILITARIOS

WWW.BARMON.COM.PY - VENTAS@BARMON.COM.PY - 021 674 199

BARMON By Gandys S.A - ASUNCIÓN - Avda. Madame Lynch 780 c/ Atanasio González



## MODELO: A627.2

- ✓ 2 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota.\*\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 2400\*1200\*1800mm.

\* Opcional baterías a Litio.

\*\* Opcional Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota.

## MODELO: A627.2+2

- ✓ 4 plazas (2 con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V\* 6pcs.
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 2790\*1200\*1880mm.

\* Opcional baterías a Litio.

\*\* Opcional Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota.





## MODELO: A627.4

- ✓ 4 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V\* 6pcs.
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 3160\*1200\*1880mm.

\* Opcional baterías a Litio.

\*\* Opcional Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota.

# MODELO: A627.4+2

- ✓ 6 plazas (4 con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V\* 6pcs.
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 3560\*1228\*1880mm.

\* Opcional baterías a Litio.

\*\* Opcional Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota.





## MODELO: A627.6

- ✓ 6 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 3950\*1200\*1880mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.

# MODELO: A627.6+2

- ✓ 8 plazas (6 con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 4280\*1200\*1880mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: A627.2 + 2G 2G

- ✓ Vehículo de 2 plazas (2 con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 22, 11-12.
- ✓ Medidas: 2760\*1305\*2020mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.



# MODELO: A627.GC C

- ✓ Vehículo utilitario de 2 plazas para limpieza.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: A627.H8

- ✓ Vehículo utilitario de 2 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 3550\*1200\*1880mm. Caja: 1800\*1100\*300mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.

**BARMON**



## ¡Actualice su carrito de **golf a Litio!**

- Más densa en energía, más estable y compacta.
- Las celdas son unidades selladas y no requieren llenado de agua.
- Actualización conveniente, fácil de reemplazar y usar.
- 5 años de garantía le brinda tranquilidad.



## MODELO: A627.4G

- ✓ Vehículo de 4 plazas versión levantada.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 22, 11-12.
- ✓ Medidas: 3160\*1305\*2040mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: A627.4 + 2G 2G

- ✓ Vehículo utilitario de 6 plazas versión levantada.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 22, 11-12.
- ✓ Medidas: 3530\*1305\*2050mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.

# BARMON

## MODELO: A617.2+2

- ✓ Vehículo de 4 plazas (2 con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 2790\*1200\*1880mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.



WWW.BARMON.COM.PY - VENTAS@BARMON.COM.PY - 021 674 199

BARMON By Gandys S.A - ASUNCIÓN - Avda. Madame Lynch 780 c/ Atanasio González



## MODELO: A617.2

- ✓ Vehículo de 2 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital, 2 Entradas USB.
- ✓ 2 reservorios de arena.
- ✓ 1 lava pelotas, 1 conservadora, 2 porta bolson.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 2400\*1200\*1800mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.

# MODELO: A627.H8G

- ✓ Vehículo utilitario de 2 plazas versión levantada.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánico en las ruedas traseras.
- ✓ Llanta de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 22, 11-12.
- ✓ Medidas: 3550\*1200\*1880mm. Caja: 1800\*1100\*300mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.







## MODELO: A617.6

- ✓ Vehículo utilitario de 6 plazas con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánicos en las ruedas reaseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 3950\*1200\*1880mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.

## MODELO: A617.2 + 2G

- ✓ Vehículo de 4 plazas versión levantada.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánicos en las ruedas reaseras.
- ✓ Llanta de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 22, 11-12.
- ✓ Medidas: 2760\*1305\*2020mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.





# MODELO: A617.6+2+2

- ✓ Vehículo de 8 plazas (6 con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánicos en las ruedas reaseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 4280\*1200\*1800mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.

# MODELO: A617.H8

- ✓ Vehículo utilitario de 2 plazas versión levantada.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*.
- ✓ Batería libre de mantenimiento, 150AH/8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Frenos de tambor mecánicos en las ruedas reaseras.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 3550\*1200\*1880mm.
- ✓ Caja: 1800\*1100\*300mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: A827.2

- ✓ Vehículo de 2 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Sistema de iluminación LED.
- ✓ Tablero digital, 2 entradas USB.
- ✓ 1 Lava pelotas, 1 conservadora, 2 porta bolsos, 2 reservorios de arena.
- ✓ Velocímetro.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llantas de aluminio de 10 pulgadas y neumáticos 205 / 65-10.
- ✓ Medidas: 2740\*1210\*1820mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.

**BARMON**



## ¡ACCESORIOS!



LAVA PELOTAS



CONSERVADORA



PORTA BOLSON

¡POSIBLES COLORES **DISPONIBLES!**



# BARMON

## MODELO: A827.2 + 2

- ✓ Vehículo de 4 plazas (2 con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería selladas libres de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Sistema de iluminación LED.
- ✓ Tablero digital, 2 entradas USB, 1 conservadora, 2 porta bolson.
- ✓ Velocímetro.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llantas de aluminio de 10 pulgadas y neumáticos 205 / 65-10.
- ✓ Medidas: 2785\*1210\*1910mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota  
\*\* Opcional baterías a Litio.



WWW.BARMON.COM.PY - VENTAS@BARMON.COM.PY - 021 674 199

BARMON By Gandys S.A - ASUNCIÓN - Avda. Madame Lynch 780 c/ Atanasio González



## MODELO: A827.4 + 2 2

- ✓ Vehículo de 6 plazas (4 con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería sin mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Sistema de iluminación LED.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Velocímetro.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llantas de aluminio de 10 pulgadas y neumáticos 205 / 65-10.
- ✓ Medidas: 3615\*1210\*1905mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.



## MODELO: A827.6 + 2

- ✓ Vehículo de 8 plazas (6 con vista al frente y 2 con vista inversa al chofer).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería sin mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Sistema de iluminación LED.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Velocímetro.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llantas de aluminio de 10 pulgadas y neumáticos 205 / 65-10.
- ✓ Medidas: 4405\*1210\*1915mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota  
\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: A827.H8

- ✓ Vehículo utilitario de 2 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería sin mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Sistema de iluminación LED.
- ✓ Tablero digital.
- ✓ Velocímetro.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llantas de aluminio de 10 pulgadas y neumáticos 205 / 65-10.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.

# BARMON

## MODELO: A827.2+2G

- ✓ Vehículo de 4 plazas versión levantada.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería sin mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Sistema de iluminación LED.
- ✓ Tablero digital, entradas USB.
- ✓ 2 porta bolsos.
- ✓ Velocímetro.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llantas de aluminio de 10 pulgadas y neumáticos 205 / 65-10.
- ✓ Medidas: 2930\*1370\*2060mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.



WWW.BARMON.COM.PY - VENTAS@BARMON.COM.PY - 021 674 199

BARMON By Gandys S.A - ASUNCIÓN - Avda. Madame Lynch 780 c/ Atanasio González



## MODELO: S8.C

- ✓ Autobús turístico de 8 plazas.
- ✓ Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 6V 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Cinturones de seguridad.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Rueda de acero de 13 pulgadas y 165/70 R13.
- ✓ Medidas: 3900\*1480\*2060mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.

# MODELO: S14.C

- ✓ Autobús turístico de 14 plazas.
- ✓ Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 6V 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Cinturones de seguridad.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Rueda de acero de 13 pulgadas y 165/70 R13.
- ✓ Medidas: 4960\*1480\*2100mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: S14.F

- ✓ Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 6V 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Cinturones de seguridad.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Rueda de acero de 13 pulgadas y 165/70 R13.
- ✓ Medidas: 5100\*1560\*2010mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.

## MODELO: S8+3C

- ✓ Autobús turístico de 11 plazas.
- ✓ Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 6V 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Cinturones de seguridad.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Rueda de acero de 13 pulgadas y 165/70 R13.
- ✓ Medidas: 4590\*1480\*2100mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: S4.PBF

- ✓ Vehículo de 4 plazas LSV.
- ✓ Motor de CA de 60 V 5KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 12V, 5pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Con aire acondicionado.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Cinturón de seguridad.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Llanta de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 155 65 / R13.
- ✓ Medidas: 2760\*1290\*1610mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.



**BARMON**



**¡LÍNEA DE VEHÍCULOS  
100% ELÉCTRICOS!**

# MODELO: S23

- ✓ Autobús turístico de 23 plazas.
- ✓ Motor de CA de 72 V y 15 kW con sistema síncrono de CA de imán permanente HEVD3-08X43F2—72V / 430A.\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 6V 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano + freno de refuerzo de vacío eléctrico.
- ✓ Rueda de acero de 14 pulgadas y 195R14C.
- ✓ Medidas: 5750\*1800\*2240mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.

\* Opcional: Motor de CA de 96 V y 20 kW con sistema síncrono de CA de imán permanente HEVD4-10X58F2—96V / 580A.





## MODELO: S4.DB

- ✓ Vehículo de 4 plazas LSV.
- ✓ Motor de CA de 60 V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 12V, 5pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Con aire acondicionado.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Cinturón de seguridad.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Llanta de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 145 70 / R12.
- ✓ Medidas: 2760\*1290\*1610mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.

\* Opcional Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.

## MODELO: S8.FA

- ✓ Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 170AH 6V, 8pcs\*\*
- ✓ Cargador externo y sistema de iluminación.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Neumáticos 165 / 70R13.
- ✓ Medidas: 5050\*1490\*1940mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.



# MODELO: S2.DBH

- ✓ Vehículo utilitario de 2 plazas.
- ✓ Motor de CA de 60 V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 12V, 5pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Con aire acondicionado.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Cinturón de seguridad.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Llanta de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 145 70 / R12.
- ✓ Medidas: 2375\*1260\*1640mm.

\*\* Opcional baterías a Lítio.

\* Opcional Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.





## MODELO: S8.FB

- ✓ Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 170AH 6V, 8pcs\*\*
- ✓ Cargador externo y sistema de iluminación.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Neumáticos 165 / 70R13.
- ✓ Medidas: 5000\*1500\*1950mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.

# MODELO: S4.D.HP

- ✓ Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 170AH 6V, 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y freno de tambor trasero + freno de mano + freno de refuerzo de vacío eléctrico.
- ✓ Llanta de acero de 13 pulgadas y llanta 165 / 70R13C, llantas delanteras 2 y traseras 4.
- ✓ Medidas: 4920\*1600\*2025mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: S2.B.HX

- ✓ Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 170AH 6V, 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y freno de tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Rueda de acero de 12 pulgadas y neumáticos 155R12LT 8PR.
- ✓ Medidas: 3970\*1496\*2020mm.
- ✓ Caja: 2480\*1430\*1260mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: S2.D.HP

- ✓ Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 170AH 6V, 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y freno de tambor trasero + freno de mano + freno de refuerzo de vacío eléctrico.
- ✓ Llanta de acero de 13 pulgadas y llanta 165 / 70R13C, llantas delanteras 2 y traseras 4.
- ✓ Medidas: 4170\*1600\*2025mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.



## MODELO: S4.PAF

- ✓ Motor de CA de 48 V 5 kW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 200AH 6V, 8pcs.
- ✓ Cargador onbord de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Luz de policia.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Rueda de acero de 12 pulgadas y neumáticos 155R12LT 8PR.
- ✓ Medidas: 3550\*1500\*2050mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.

# MODELO: S2.B.HP

- ✓ Capacidad de carga del vehículo utilitario de 2 asientos: 1000 kg.
- ✓ Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 6V, 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Rueda de acero de 12 pulgadas y neumáticos 155R12LT 8PR.
- ✓ Medidas: 4030\*1430\*1940mm.
- ✓ Caja: 2500\*1430\*500mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.





**¡VEHÍCULOS UTILITARIOS  
EXCLUSIVOS!**

## MODELO: S4.PAC

- ✓ Motor de CA de 48 V 5 kW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 200AH 6V, 8pcs.
- ✓ Cargador onbord de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Luz de policia.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Rueda de acero de 12 pulgadas y neumáticos 155R12LT 8PR.
- ✓ Medidas: 3550\*1500\*2050mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.



# MODELO: A2

- ✓ Vehículo de 2 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota.\*
- ✓ Batería sin mantenimiento 150AH 8V 6pcs.\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Frenos de tambor mecánicos de doble rueda trasera.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 2390\*1200\*1900mm.

Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota.

\*\* Opcional baterías a Litio.





## MODELO: S2.B.HY6

- ✓ Capacidad de carga del vehículo utilitario de 2 asientos: 1000 kg.
- ✓ Motor de CA 72V 7.5KW con controlador Toyota.
- ✓ Batería libre de mantenimiento 6V, 12pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Vidrio laminado.
- ✓ Sistema de elevación.
- ✓ Freno de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Rueda de acero de 12 pulgadas y neumáticos 155R12LT 8PR.
- ✓ Medidas: 4130\*1496\*1920mm.
- ✓ Caja: 2480\*1426\*500mm.

\*\* Opcional baterías a Litio.



## MODELO: A2 + 2

- ✓ Vehículo de 4 plazas (2 con vista al frente y 2 trasera).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medida: 2730\*1200\*1880mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.



## MODELO: A827.4 + 2G

- ✓ Vehículo utilitario de 2 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de origen chino.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Sistema de iluminación LED.
- ✓ Tablero digital, 2 entradas USB.
- ✓ Porta bolsón.
- ✓ Velocímetro.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llantas de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 23, 10.5-12.
- ✓ Medidas: 3700\*1320\*2030mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.





# MODELO: A827.4

- ✓ Vehículo de 4 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital, 2 entradas USB
- ✓ Porta bolson.
- ✓ Velocímetro.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llantas de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 205 / 65-10.
- ✓ Medidas: 3360\*1210\*1900mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Lítio.

## MODELO: A4 + 2

- ✓ Vehículo de 6 plazas (4 con vista al frente y 2 trasera).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medida: 3400\*1200\*1900mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.



**BARMON**



**¡VIVÍ NUEVAS EXPERIENCIAS  
CON BARMON!**

# BARMON

## MODELO: A617.4 + 2G

- ✓ Vehículo de 6 plazas versión levantada.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Tablero digital, 2 entradas USB
- ✓ 2 reservorios de arena.
- ✓ 1 lava pelotas, 1 conservadora, 2 porta bolsos.
- ✓ Frenos de tambor mecánicos de doble rueda trasera.
- ✓ Llanta de aluminio de 12 pulgadas y neumáticos 22 \* 11-12.
- ✓ Medidas: 3560\*1228\*1880mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota  
\*\* Opcional baterías a Lítio.



WWW.BARMON.COM.PY - VENTAS@BARMON.COM.PY - 021 674 199

BARMON By Gandys S.A - ASUNCIÓN - Avda. Madame Lynch 780 c/ Atanasio González



## MODELO: S2.DC

- ✓ Vehículo de 4 plazas (2 con vista al frente y 2 trasera).
- ✓ Motor de CA de 60 V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador a bordo de China.
- ✓ Aire acondicionado.
- ✓ Sistema de iluminación.
- ✓ Medidor de velocidad.
- ✓ Cinturón de seguridad.
- ✓ Frenos de disco delantero y tambor trasero + freno de mano.
- ✓ Llanta de acero de 13 pulgadas + 155 65 / R13.
- ✓ Medidas: 2180\*1380\*1675mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Lítio.

# MODELO: A8

- ✓ Vehículo de 8 plazas con vista al frente.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Frenos de tambor mecánicos de doble rueda trasera.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 3778\*1200\*1900mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.



**BARMON**



## MODELO: A2.GC

- ✓ Vehículo de 2 plazas con caja de carga trasera.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 3510\*1200\*1900mm.  
Caja: 1800\*1150\*1200mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Lítio.

WWW.BARMON.COM.PY - VENTAS@BARMON.COM.PY - 021 674 199

BARMON By Gandys S.A - ASUNCIÓN - Avda. Madame Lynch 780 c/ Atanasio González



# MODELO: A2.H8

- ✓ Vehículo de 2 plazas con caja trasera.
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Freno de disco hidráulico de cuatro ruedas + Freno electromagnético.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 3810\*1200\*1900mm.
- ✓ Caja: 1835\*1100\*265mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota

\*\* Opcional baterías a Litio.





# A8 + 33

- ✓ Vehículo de 11 plazas (8 con vista al frente y 3 con vista trasera).
- ✓ Motor de CA de 48V 4KW con controlador Toyota\*
- ✓ Batería libre de mantenimiento 150AH 8V 6pcs\*\*
- ✓ Cargador y sistema de iluminación a bordo de China.
- ✓ Vidrio orgánico de una pieza.
- ✓ Frenos de tambor mecánicos de doble rueda trasera.
- ✓ Llanta de acero con neumáticos Carlisle 18x8.5-8.
- ✓ Medidas: 4120\*1200\*1900mm.

\* Motor de CA de 48V 5KW con controlador Toyota  
\*\* Opcional baterías a Litio.

# **BARMON**



## **¡SERVICIO TÉCNICO!**

BARMON forma parte del grupo GANDYS, quien destaca por tener un servicio Post-Venta de primer nivel; estando nuestros técnicos dotados con las más modernas herramientas de trabajo, tanto para mantenimientos preventivos como.

# **BARMON**